



Anfeuerholz

Qualität aus der Region, ofenfertig, Restfeuchte: 10%, fein gespalten, Inhalt: ca. 11,55 dm³ (0,47/dm3)



(0,64/dm3)

Länge: ca. 25 cm ofenfertig, Restfeuchte: 15-20%, fein gespalten, Inhalt: ca. 12,5 dm3

Holzpellets auch als lose Ware oder auf Palette erhältlich - wir liefern auch'. T 07564 93 23 66 BAG



Holzpellets

Qualität aus der Region, reines Fichtenholz, ENplus A1-zertifiziert, geringer Aschegehalt: ≤0,7%, Restfeuchte: ≤10% 15 kg Sack (0,37/kg)

ANGEBOTE IM TECHNIK-MARKT GÜLTIG BIS 31.12.2025



Auto Choke Comfort System 595,-Hubraum: 145 cm³ Kraftstofftank: 0,91 Liter

schrauber M18 ONE HIWF34 OX Leistungsklasse V: 18 Anzahl Akkus: Keine Max. Drehmoment Nm: 1627 Max. Schlagzahl min-1: 0 - 2400 Drehzahl min-1: 0 - 1800

MILWAUKEE

3/4 Zollschlag-

245,-





Akku-Fettpresse

M18GG-0

Akku Spannung: 18 V Max. Betriebsdruck: 690 bar Durchflussmenge: 74 g/min Fassungsvermögen

- bei Befüllung 454 g
- mit Kartusche 411 g Gewicht mit Akku 3,9 kg







RNK Vielfalt für Wildvögel

bietet zu jeder Jahreszeit das perfekte Streufutter für unsere heimischen Wildvögel 12,5 kg-Sack (2,24/kg)



RNK Sonnenblumenkerne **aestreift**

zur ganzjährigen Fütterung, für frei lebende Vögel 2,5 kg-Beutel (2,40/kg)



RNK Streufutter

zur ganzjährigen artgemäßen Fütterung, Ambrosia-kontrolliert, 5 kg-Beutel (2,30/kg)



NOOR Pop-up Gartensack

100 Liter (60 x 45 cm), aus stark belastbarem, beschichtetem PP/PE Gewebe, extra starke Tragegriffe und **Entleerungslasche**

Stück



WELZHOFER Gourmetknödel ohne Netz

Meisenknödel für Meisen, Spechte, Spatzen und viele mehr:

für Knödelspender, -halter, -feder oder -ring; 3 kg-Karton (4,66/kg)



RNK Meisenknödel ohne Netz

mit wichtigen Nährstoffen, terstützen die Vögel in der Natur das ganze Jahr bei Nahrungs-

mangel 30 Stück, 2,7 kg-Eimer

(3,33/kg)



RNK Mehlwürmer getrocknet

Eines der beliebtesten Futtermittel überha Ideal für die meisten freilebenden Vögel, sehr proteinreich, getrocknet 250-g-Eimer



Folge uns auf Instagram



oder **WhatsApp**





NEUDORFF Bio Baumanstrich

zum Weißen und Pflegen von Obstbäumen und Beerensträuchern, natürlicher Wirkstoff, anwendungsfertig,

Pflanzenhilfsmittel aus Natursubstanzen 2 L-Packung (6,49/L)

LAC BALSAM Wundverschluss

Wundverschlussmittel in Rindenfarbe - kann auch zur Veredelung eingesetzt werden; Für die Anwendung an Obst- und Ziergehölzen; Tropft nicht, deckt gut und trocknet schnell ab; Beugt Pilzinfektionen vor und fördert die Überwallung der Schnittstelle Atmungsaktiv und

witterungsbeständig 385-g-Tube (33,74/kg)



komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem

Aluminium, Schneidleistung: 25 mm Gewicht: 240 g

Stück

RASENPFLEGE IM HERBST MIT OSCORNA®

100 %

Natürliche
Rohstoffe
Für lebendigen Boden
Seit 1935

SO KOMMT IHR RASEN GUT DURCH DEN WINTER.

Perfekt in Kombination

OSCORNA BodenAktivator

ist reich an organischen Substanzen und natürlich wirkenden Mineralstoffen sorgt für dauerhafte Bodenfruchtbarkeit verbessert Bodenstruktur, Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt, ersorgt Bodenorganismen mit wichtigen Spurenelementen, stabilisiert den pH-Wert im Boden mithilfe von Algenkalk langfristig auf optimalem Niveau Aufwandmenge: 100 – 200 g/m² 10 kg-Sack (2,20/kg)





Oscorna



Oscorna® Rasaffor Rasendünger 10,5 kg

OSCORNA Rasaflor Rasendünger

feinvermahlen für eine schnelle Aufnahme in den Kreislauf fürs ganze Rasenjahr sehr gut geeignet für Neuansaaten und Nachsaaten auch zur Problembehandlung bestehender Flächen, wie zum Beispiel bei Moos, Unkraut oder einer ungesunden Farbe Aufwandmenge: 50 g/m² 10,5 kg-Sack (2,86/kg)

29,99



IMPOS Schubkarre

Max. Traglast: 180 kg, Rundrohr-Ø: 32 mm, pulverbeschichtet, verzinkte 85 I-Flachmulde, Luftrad Stück

44.99

21,99

RNK Pinienrinde

Ideal zur Bodenabdeckung von Pflanzflächen oder Wegen, zur Dekoration, Grabgestaltung und zur Abdeckung von bereits bepflanzten Töpfen, Balkonkästen und Blumenkübeln. In den Körnungen 7–15 mm, 15–25 mm und 25–40 mm erhältlich 60 L-Sack (0,25/L)



14,99

DELTAFLORRindenmulch

Unterdrückt Unkrautwuchs und schützt den Boden vor Austrocknung und Erosion. Eine Abdeckung mit Rindenmulch erspart aufwendiges Hacken und Jäten und hält den Boden gleichmäßig feucht. 60 L-Sack (0,07/L)



4,49

FREUND VICTORIA Erntekönig Dunggabel mit Stiel

4 Zinken mit lackiertem Stiel 135 cm Stück



34,⁹⁹

1

RNK Blumenerde

Torfreduzierte Spezialerde für Blumen, mit pflanzlich organischem Dünger, unterstützt eine gesunde Blattgrünbildung 60 L-Sack (0,17/L)



RNK Graberde

dunkle Spezialerde für eine dekorative Grabgestaltung, ohne Rußzusatz 40 L-Sack (0,25/L)



9,99

FREUND VICTORIA Profi Kunststoff Laubbesen

Stahlstiel
Arbeitsbreite 66 cm
26 Zinken
mit Komfort-Griff-Zone
Stück



34,99








ohne Akku: 0.8 kg Max. Öffnungsweite

STIHL **Heckenschere SET** 36 V • 3,8 kg Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Schnittlänge: 45 cm Set HLA 56 mit AK 20 und AL 101 389,-



STIHL Heckenschere SET

Im Set mit Akku AK 10 sowie Ladegerät AL 101 Leistungsstarke Akku-Heckenschere für hohe Schnittleistung Zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld Nennspannung: 36 V

Leistungsaufnahme: 0.40 kW

Leistung: 0.29 kW

Akku-System: AK Empfohlener Akku: AK 10







Laubsauger / Bläser

Für Arbeiten im privaten Umfeld, bei Kommunen und für Hausmeistereien Hoher Arbeitskomfort auch bei langen und sehr staubigen Einsätzen

Hubraum: 27.2 cm³

CO2: 848 g/kWh Blaskraft mit


Rund-Düse: 15 N

Gerätegewicht

unbetankt: 4.4 kg

Max. Luftgeschwindigkeit mit Rund-Düse: 76 m/s

480,-



professionelle Saugarbeiten

Nennspannung: 36 V Akku-System: AP

Empfohlener Akku: AP 300 S

Gerätegewicht

ohne Akku: 5.1 kg Häckselverhältnis: 1:14 **389,-**







Motorsäge

30,1 cm • 1,2 kW/1,6 PS • 4,5 kg Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten.

Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor,

seitlicher Kettenspannung und STIHL Antivibrationssystem Schienenlänge: 30 cm

statt 233,-

199,-



STIHL Motorsäge

50,2 cm • 2,6 kW/3,5 PS • 5,6 kg

Für die Brennholzernte. Luftfltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse

zum sicheren und einfachen Betanken,

schneller Servicezugang dank

einteiliger Motorhaube. Schienenlänge: 40 cm

statt 768,-



79,50

59,50

87,50

STIHL Motorsäge

OEST

Kühlerfrostschutz

Hydrauliköl HVI 46

Leichtlaufmotorenöl

20L Kanister

20L Kanister

FE10W40

20L Kanister

MS 400.1 Neuheit

Erweiterte STIHL M-Tronic-Technologie mit Kalibrierung Weltweit erste STIHL Motorsäge mit Magnesiumkolben Elasto-Start / Motor: 2-Mix / Schienenlänge: 45 cm

Antrieb: Benzin Hubraum: 62,6 cm³ Leistuna:

9,90 kW / 5.30 PS Gewicht (unbetankt):

5,5 kg

1509,-



STIHL Hochdruckreiniger

Max. 120 bar • max 430 l/h • 7,0 kg Leichtes und kompaktes Einstiegsgerät mit Fahrwerk, robuster Hochdruck pumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset.



STIHL Akku-Säge SET+TASCHE

GTA 26 Set

10,8 V • 1,2 kg

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von

Grünschnitt und zum Bauen



STIHL Akku-Säge

MSA 200

Leistungsstarke Akku-Motorsäge mit hoher

Schnittleistung für Profis

Ideal für dicke Äste oder leichte Stämme Nennspannung: 36 V

Leistung: 1.50 kW 1)

Akku-System: AP







Batterie

12V62AH 540A **82,-**

95,-12V74AH 680A

129,-12V100AH 830A

12V135AH 1000A 214,-

12V18OAH 13OOA **272,-**

ab 82,-

STIHL Mähroboter

iMOW 5-IA01-011-1400

Mähroboter für bis zu 1.500 m² große Rasenflächen und Steigungen bis 40 %

Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen

Mähroboter für bis zu 3.000 m² große Rasenflächen

Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen

Mähroboter für bis zu 5.000 m² große Rasenflächen

Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen

Variabel durch mehrstufige elektrische Schnitthöhenverstellung

Akku-System: AAI

Gerätegewicht: 14.1 kg Max. Steigung: 40 %

Schnittbreite: 28 cm

Min. Schnitthöhe: 20 mm

Mähroboter

und Steigungen bis 40 %

Schnitthöhenverstellung

Gerätegewicht: 14.6 kg

Max. Steigung: 40 %

Schnittbreite: 28 cm

STIHL

Min. Schnitthöhe: 20 mm

Mähroboter

und Steigungen bis 40 %

Schnitthöhenverstellung

Akku-System: AAI

Gerätegewicht: 15 kg

Max. Steigung: 40 %

Schnittbreite: 28 cm

Min. Schnitthöhe: 20 mm

iMOW 7-IA01-011-1460

Variabel durch mehrstufige elektrische

BAUSTOFF

Akku-System: AAI

iMOW 6-IA01-011-1430

Variabel durch mehrstufige elektrische

STIHL

tere Informationen auf stihl.de oder bei uns im Technikmarkt

CashBack Aktion STIHL: We

statt 1999.-

1565,-

+CASHBACK 500,bis 30.11.2025*

1065,-

statt 2699,-

2299,-

+CASHBACK 500,-

statt 3799,-

3099,-

+CASHBACK 700,bis 30.11.2025*

STIHL Mähroboter

iMOW 5 EVO-IA01-011-1410 Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen Mähroboter für bis zu 1.500 m² große Rasenflächen und Steigungen bis zu 45 %

Variabel durch mehrstufige elektrische

Schnitthöhenverstellung

Akku-System: AAI

Gerätegewicht: 14.8 kg

Max. Steigung: 45 % Max. Steigung mit Steigungskit: 55 %

Schnittbreite: 28 cm

STIHL Mähroboter

iMOW 6 EVO-IA01-011-1440

Mähroboter für bis zu 3.000 m² große Rasenflächen und Steigungen bis zu 45 %

Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen Variabel durch mehrstufige elektrische

Schnitthöhenverstellung

Akku-System: AAI Gerätegewicht: 15.2 kg

Max. Steigung: 45 %

Max. Steigung mit Steigungskit: 55 %

Schnittbreite: 28 cm

STIHL Mähroboter

iMOW 7 EVO-IA01-011-1470 Mähroboter für bis zu 5.000 m² große Rasenflächen

und Steigungen bis zu 45 %

Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen

Variabel durch mehrstufige elektrische

Schnitthöhenverstellung

Akku-System: AAI Gerätegewicht: 15.7 kg

Max. Steigung: 45 %

Max. Steigung mit Steigungskit: 55 %

Schnittbreite: 28 cm

statt 2599,-

2030,-

+CASHBACK 500,bis 30.11.2025*

1530,-

statt 3299,-

2899,-

+CASHBACK 800,-

statt 4399,-

3749,-

+CASHBACK 1100,-

BAD WURZACH, GOSSETSWEILER, WIGGENSBACH

ND UMS BAUEN

HOCHBAU IM MASSIV- UND LEICHTBAU ZIEGEL, KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ ETC.

INNENAUSBAU BÖDEN, ZIMMERTÜREN ETC., DÄMMUNG PERIMETERDÄMMUNG, BODENPLATTEN ETC.

TIEFBAU: LEITUNGSBAU ENTSORGUNGS- UND VERSORGUNGSLEITUNGEN

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU: PFLASTER, TERRASSENPLATTEN, RANDSTEINE, SCHACHTABDECKUNGEN, OBERFLÄCHENWASSERENTSORGUNG, HANGBEFESTIGUNG, MAUERSCHEIBEN, GRANITSTELEN, STUFEN ETC.

KLEINWERKZEUGE

JETZT INFORMIEREN:

T 07564 93 23 25

TECHNIKANGEBOTE ERHÄLTLICH IN BAD WURZACH, BAD WALDSEE, ESSENDORF, ISNY, GOSSETSWEILER UND GEISELHARZ



KÄRCHER Hochdruckreiniger Pro HD 700 Xplus

Automatische Druckentlastung Praktische Hochdruckschlauchtrommel für bequemes Auf- und Abrüsten Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Stromart Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 Anschlussleistung kW 2,9 kW Fördermenge I/h 590 I/h Arbeitsdruck bar / MPa 130 / 13 Max. Druck bar / MPa 190 / 19 Max. Zulauftemperatur °C 60 Gewicht kg 27,5 Abmessungen (L \times B \times H) mm 380 x 370 x 930

KÄRCHER Kehrmaschine 400 Pro Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Staubfilter. Max. Flächenleistung m²/h 2800 Arbeitsbreite mm 480 / Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen mm 700 Behältervolumen brutto/netto I 42 / 20 Gewicht kg 20 Abmessungen (L × B × H) mm 1300 × 810 × 1040 420,-

KÄRCHER Staubsauger kompakte Bauweise, super saugstark und energieeffizient. Energieverbrauch (W): 1000 Behältergröße (I): 12 Behältermaterial: Kunststoff Anschlusskabel (m): 4 Stromart (V/Hz): 220 - 240 / 50 - 60 Gewicht ohne Zubehör (kg): 4,3 Abmessungen $(L \times B \times H)$ (mm): 349 x 328 x 378



B&S 950 Snow Series Motor mit 6,3 PS;

Räumbreite 61cm; / Elektrostart 230 V;

Antrieb über Reibscheibe; 6 Vor / 2 Rückwärtsgänge; Auswurf manuell drehbar um 200° Scheinwerfer

statt 1699,-







MILWAUKEE Astsäge

M12 Set inkl. Ladegerät 1x Milwaukee FUEL™ Akku-Astsäge M12FHS-602X, 2 x M12 B6 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box / Schwertlänge (cm) 15

Kettengeschwindigkeit (m/s) 5 Nutzbare Schwertlänge (cm) 14 Gewicht mit Akku (kg) 2,3



MILWAUKEE Laubbläser

M18 FBL G3 Set

Start: Elektrostart,

Tankanzeige: ja

Tankinhalt: 3,1 I

Seilzug

1 x Akku-Gebläse M18FBLG3 2 x M18 FB8 FORGE™ 8.0 Ah Akku 1 x M12-18 FC Ladegerät

im Karton

Blaskraft: 12.2 N Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 HB8) kg Luftgeschwindigkeit:

193 km/h Luftvolumen: 14.2 m³/min statt 653,-



Geräteleistung: 3,4 kW / 4,8 PS bei 2800 U/Min

Motorstart: Seilzug Hubraum: 196 cm³ Kraftstofftank: 1,0 Liter Öltank: 0,6 Liter

Scheinwerfer: Ja

Tankanzeige: ja

Tankinhalt: 5 l

Start: Elektrostart



1599,-

Gewicht 114 kg

LANCMAN Holzspalter

STX 17 Stammheber mechanisch Spaltdruck: 17 to Holzlänge: max. 117 cm Zylinderhub:110 cm 2-Hand-Bedienuna leichtgängige 2-Handbedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten Schnellrücklauf und Stoppstellung 2 Spaltgeschwindigkeiten Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar großer Öltank 26 Liter Ölstandanzeige Ölfilterpatrone außenliegend

magnetische Ölablass-Schraube Zylinder absenkbar Kunststoffführung mit Schmiernippel massive Bodenplatte 5 cm 2 Stützfüße

Transporthöhe: ca. 2,10 m 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II Motorsägen- und **Sappiehalter**

3600,-

statt 4400,-



1695,-

LFZ serienmäßig

Motorschutzschalter

700 x 30 mm, 42 Zähne

Notaus-Schalter

HM-Sägeblatt

BAD WURZACH, BAD WALDSEE, ISNY, ESSENDORF

BENZIN-RASENMÄHER SERVICE

- Messer schärfen + auswuchten Motorenöl wechseln
- · Luftfilter, Zündkerze reinigen ggf. erneuern
- Bowdenbezüge schmieren Antrieb prüfen

INSPEKTION 🤼

- Gerät reinigen
- Probelauf



74,90

HECKENSCHERE / FREISCHNEIDER / BLASGERÄT

BENZIN-MOTORGERÄTE SERVICE

- Getriebekopf schmieren
- Luftfilter, Zündkerze reinigen ggf. erneuern
- Schneidewerkzeug kontrollieren ggf. schärfen
- Sicherheitsprüfung
- · Gerät reinigen
- Probelauf



MOTORSÄGE SERVICE

- · Vergaser prüfen + einstellen
- · Kettenbremse & Kupplung überprüfen
- · Luftfilter, Benzinfilter reinigen, ggf. erneuern
- · Kette schärfen
- Gerät reinigen
- Probelauf



53,90

RASENTRAKTOR SERVICE

- Messer schärfen + auswuchten
- Zündung überprüfen
- Luftfilter, Zündkerze, Vergaser prüfen ggf. erneuern
- Riemen & Lager kontrollieren
- Batterie überprüfen
- komplettes Gerät abschmieren
- Motorenölwechsel
- Gerät reinigen
- Probelauf



161,⁹⁰

ELEKTRO-/ AKKU-RASENMÄHER SERVICE

- Messer schärfen + auswuchten
- Räder schmieren
- elektrische Sicherheitsprüfung
- Gerät reinigen
- Probelauf



48,90

HECKENSCHERE / FREISCHNEIDER / BLASGERÄT

ELEKTRO-/AKKU-GERÄTE SERVICE

- Sicherheitsprüfung Ladegerät
- Akku & Systemprüfung
- Schneidewerkzeug kontrollieren ggf. schärfen
- · Gerät abschmieren
- · Getriebe prüfen
- · Gerät reinigen
- Probelauf



SCHNEEFRÄSE SERVICE

- Antrieb prüfen & schmieren
- Zündkerze reinigen ggf. erneuern
- Gerät abschmierenMotorenölwechsel
- Anlasser prüfen
- Kufen einstellen
- Probelauf



91,90

STIHL IMOW / HONDA MIIWO / KRESS

ROBOTERMÄHER SERVICE

KLASSIK 116,90

- Grundreinigung des Roboters
- Software-Update wenn erforderlich
- Komplette Prüfung aller Komponenten und Funktionen
- Probelauf

PREMIUM

146,90

Klassik

+ Einlagerung über den Winter

PREMIUM plus 179,90

Premium

+ Abholung im Umkreis von 20 km

- + Zufuhr
- + Inbetriebnahme

ab 116,90

ABHOLUNG & ZUFUHR

bis 10 Km Fixpreis 15,-/ ab 10 km Fixpreis 20,-/ Rasentraktor Fixpreis 25,-





WhatsApp-Newsletter

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund verschiedener Marktgrößen nicht alle Artikel in allen BAG-Märkten angeboten werden. Alle Preise inkl. MwSt., bei Inspektion zzgl. Verbrauchsmaterial & Ersatzteile! Bei größeren Mängeln informieren wir Sie vor der Reparatur! Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Nur solange Vorrat reicht. BAG Allgäu-Oberschwaben eG · Oberriedstraße 5 · 88410 Bad Wurzach